



Hydra Baume MM 8790

Ce baume anhydre-like contenant 15% d'eau végétale de citron BIO offre un toucher riche et onctueux, doux et non gras, pour un délicieux rituel sensoriel nourrissant.

Ingredients	INCI designation	% w/w	Function
PHASE 1			
COMPRITOL® 888 CG PASTILLES (1)	GLYCERYL DIBEHENATE (AND) TRIBEHENIN (AND) GLYCERYL BEHENATE	5.00	Thickener
GELEOL® (1)	GLYCERYL STEARATE	5.00	Thickener
HYDROGENATED CASTOR OIL	HYDROGENATED CASTOR OIL	2.50	Thickener
HYDRACIRE® S (1)	ACACIA DECURRENS/JOJOBA/SUNFLOWER SEED WAX/ POLYGLYCERYL-3 ESTER	5.00	Texture agent
LABRAFAC® CC (1)	CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE	26.50	Emollient
MOD (1)	OCTYLDODECYL MYRISTATE	10.00	Emollient
MYRITOL 331 (2)	COCOGLYCERIDES	15.00	Emollient
ORGANIC JOJOBA OIL (3)	SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL	15.00	Emollient
PHASE 2			
EXTRAIT ORIGINEL® CITRON BIO (1)	CITRUS MEDICA LIMONUM (LEMON) FRUIT WATER	15.00	Astringent
PHASE 3			
GEOGARD 221 (4)	DEHYDROACETIC ACID (AND) BENZYL ALCOHOL	0.50	Preservative
COMPOSITION GEL DE MASSAGE (5)	FRAGRANCE	0.50	Perfume
		100	
(1) GATTEFOSSÉ / (2) COGNIS / (3) HUILERIE EMILE NOEL / (4) LONZA / (5) LABORATOIRE ROSIER DAVENNE			

ASPECT :

Baume ivoire

MODE OPÉRATOIRE :

- Chauffer 1 à 85°C et maintenir à 85°C pendant 15 min sous agitation lente.
- Sous agitation rapide (Rotor Stator 3 000 tr/min), ajouter doucement 2 chauffé à 75°C à 1 à 85°C.
- Maintenir sous agitation rapide pendant 10 min.
- Refroidir par paliers (75°C-65°C-50°C) sous agitation (Rotor Stator 1 500 tr/min).
- Vers 50°C, maintenir à nouveau sous agitation rapide (Rotor Stator 2 500 tr/min) et poursuivre le refroidissement par paliers.
- Vers 35°C, ajouter les composants de 3.
- Terminer le refroidissement en conservant la même agitation.

Ce baume "anhydre like" contient 15% de phase aqueuse emprisonnée dans le réseau cristallin grâce à Hydracire® S. Ce trio de cires végétales, hydrophilisées par une polyglycérolise combinée à une transestérification, possède une excellente affinité avec l'eau qui permet cette prouesse technique.



Adaptation Maquillage

Pour transformer cette formule en anti-cernes, ajouter 3 ou 4% de pigments, en prenant sur les huiles liquides telles **Labrafac® CC** ou l'huile de jojoba. Pour obtenir un fond de teint coulé de texture ultra-douce, ajouter 7 à 8% de pigments, toujours en prenant sur les huiles liquides.

Côté pigments, utiliser des oxydes de titane et de fer enrobés ou non-enrobés.

Pour conserver cette formule dans un esprit 100% végétal, privilégier un enrobage naturel.